

Zákaznícka zóna
internetového portálu
Železiarne Podbrezová a.s.

***Prehľad a rezervácia
skladových rúr***



SALES OF STEEL TUBES 8 x Železiarne Podbrezová a

← → ↻ Zabezpečené | https://fenix.zelpo.sk:18443/AutServlet?_a_=1510643378285&_space_=extern

ZELPO INFOGRAFIKY NASTROJE GOOGLE FIREMNE PORTALY ZELPO DEVELOPERS HE microsite fondu T


**ŽELEZIARNE[®]
PODBREZOVA**

MAIN MENU user: MER STEEL | [Change password](#) | [Logout](#)

- Dokumenty-prehľad / Document view
- Stav zákazky / Order status
- Závazky zákazníka / Client accounts payable
- Prehľad skladov / Stocks overview
- Pomoc v klientskej zóne / Client zone helpdesk

Užívateľovi zákazníckej zóny poskytuje naša spoločnosť vstup do rezervačného systému skladových rúr.
Užívateľ si môže rezervovať tovar:

- v sklade nezhodného materiálu, tj. tovar, ktorý nevyhovel požiadavkám normy;
- v sklade galvanizovaných rúr;
- v sklade rúr určených na predaj, včítane rúr od iných výrobcov.



Zadajte požadované parametre výberu priamo alebo vyberte z ponuky, podľa nasledovných pokynov:


The screenshot shows a software window titled "Filter - nezhodného materiálu". At the top left, there are buttons for "Filter" (with a magnifying glass icon) and "Zoradenie" (with a sort icon). Below these are several input fields and dropdown menus, each with a red arrow and a number pointing to it:

- 2**: Points to the "Druh výrobku:" dropdown menu.
- 3**: Points to the "Vonkajší priemer:" input field.
- 4**: Points to the "Názov akosti:" input field.
- 5**: Points to the "Max. dĺžka:" input field.
- 6**: Points to the "Druh chyby:" dropdown menu.
- 7**: Points to the "Tepelné spracovanie:" dropdown menu.

At the bottom left is a "Help!" button. At the bottom right are three buttons: a pencil icon, a green checkmark labeled "Potvrď", and a red X labeled "Návrat".

2. Kliknutím na ponuku sa zobrazí ponúkaný druh výrobku:

- Valcované bezšvíkové rúry
- Presné bezšvíkové rúry



Filter - nezhodného materiálu

Filter Zoradenie

Druh výrobku:

Vonkajší priemer:

Hrúbka steny:

Názov akosti:

Min. dĺžka:

Max. dĺžka:

Druh chyby:

Tepelné spracovanie:

Help!

Potvrď Návrat

3. Kliknutím na otáznik pre zadanie vonkajšieho priemeru a hrúbky steny sa zobrazí pomocník s príkladmi zadávania

3

Filter - nezhodného materiálu
◀ ?

Filter
Zoradenie

Druh výrobku:

Vonkajší priemer: ?

Hrúbka steny: ?

Názov akosti:

Min. dĺžka: ?

Max. dĺžka: ?

Druh chyby:

Tepelné spracovanie:

Podmienka s desatinným číslom

Operátor	Význam	Príklad
=	Rovný	=1.23 1.23
>	Väčší ako	>1.23
>=	Väčší alebo rovný ako	>=1.23
<	Menší ako	<1.23
<=	Menší alebo rovný ako	<=1.23
<>	Rôzny od	<>1.23
!=	Rôzny od	!=1.23
>>	Interval od-do	1.23 >> 4.56
	Zoznam podmienok (alebo)	1.23 4 5.67 <1.23 >=4.56

4. Názov akosti zadávajúte priamo do položky „Názov akosti“ alebo cez číselník akostí a príslušných noriem. Do číselníka sa dostanete stlačením tlačidla v položke Názov akosti a pomocou Filtra (4a) si vyberiete akosti pre výber.

(4b) Príklady zadávania akosti:

- Grade* - vyberie akosti v mene, v ktorých sa vyskytuje Grade nezávisle od znakov, ktoré nasledujú
- *T11* - vyberie akosti v mene, v ktorých sa vyskytuje T11 nezávisle od znakov, ktoré nasledujú alebo predchádzajú
- Grade T11, Grade T12 - oddelené pomocou „“ vyberie viac akostí

Nie je nutné dodržiavať medzery a veľkosť písma. Potvrďte (4c) a zobrazí sa zoznam, z ktorého si vyberiete konkrétnu akosť (4d). Potvrdením sa dostanete späť na výber RS materiálu (4e). V prípade, že akosť zadávate priamo (4) a nie výberom z ponuky, treba aspoň za akosť vložiť hviezdičku.

The screenshot shows a software interface for material selection. It consists of three main windows:

- Filter - nezhodného materiálu:** The main window with various input fields for material properties like 'Druh výrobku', 'Vonkajší priemer', 'Hrúbka steny', 'Názov akosti', 'Min. dĺžka', 'Max. dĺžka', 'Druh chyby', and 'Tepelné spracovanie'. A red arrow labeled '4' points to the 'Názov akosti' field.
- Zoznam akostí:** A dialog window showing a table of material grades. A red arrow labeled '4a' points to the 'Filter' button in the top right corner. A red arrow labeled '4d' points to the first row of the table, which is selected. A red arrow labeled '4e' points to the 'Potvrđ' button in the bottom right corner.
- Filter - výber akostí:** A smaller dialog window for selecting a grade. A red arrow labeled '4b' points to the 'Názov akosti' field, which contains 'P235TR1'. A red arrow labeled '4c' points to the 'Potvrđ' button in the bottom right corner.

<input type="checkbox"/>	Názov	Norma
<input checked="" type="checkbox"/>	P235TR1	EN 10216-1
<input type="checkbox"/>	P235TR1	EN 10217-1

5. Pre zadanie minimálnej a maximálnej dĺžky môžete znovu použiť pomocníka s náhľadom

Filter - nezhodného materiálu
◀ ?

🔍 Filter
📄 Zoradenie

Druh výrobku:

Vonkajší priemer: ?

Hrúbka steny: ?

Názov akosti:

Min. dĺžka: ?

Max. dĺžka: ?

Druh chyby:

Tepelné spracovanie:

Podmienka s celým číslom		
Operátor	Význam	Príklad
=	Rovný	=100 100
>	Väčší ako	>100
>=	Väčší alebo rovný ako	>=100
<	Menší ako	<100
<=	Menší alebo rovný ako	<=100
<> !=	Rôzny od	<>100 !=100
>>	Interval od-do	100 >> 300
	Zoznam podmienok (alebo)	100 200 300 <100 >=300

6. Druh chyby vyberiete rozbalením ponuky.

Filter - nezhodného materiálu

Filter Zoradenie

Druh výrobku:

Vonkajší priemer: ?

Hrúbka steny: ?

Názov akosti:

Min. dĺžka: ?

Max. dĺžka: ?

Druh chyby:


Tepelné spracovanie:

Help!

- 01 - Prebytok z vyrobenej zákazky
- 02 - Nedodržanie predpísaných rozmerov rúr
- 03 - Zákazka bola stornovaná zo strany zákazníka
- 04 - Vyrobená zákazka nevyhovela požiadavkám normy
- 05 - Materiál nevyhovela nedeštruktívnej skúške na zariadení Defektomat

6

7. Vyberte požadovanú kategóriu



Filter - nezhodného materiálu

Filter Zoradenie

Druh výrobku:

Vonkajší priemer:

Hrúbka steny:

Názov akosti:

Min. dĺžka:

Max. dĺžka:

Druh chyby:

Tepelné spracovanie:

Help!

Žihanie na makko

Kalenie a popustanie

Tepelne nespracovanie

N.zihanie a popustanie

Vhodne na zaverecne zihanie

Po zihani lahky tah

Zihanie na odstranenie prutia

Nevhodne na zaverecne zihanie

Zihanie dojednane so zakaznikom

Nedefinovane

Termomechanicke valcovanie

Normalizačné tvárnenie

Žihanie na globulárne karbidy

Potvrď


Návrat

7

8. V ponuke je tiež sortovanie (triedenie), ktoré umožňuje zoskupiť parametre výberu podľa potreby

9. Tlačidlo slúži pre načítanie nastavenia

10. Tlačidlo slúži na uloženie zadaného nastavenia



11. Náhľad vyplneného filtra výberu nezhodného materiálu

Nie je podmienkou zadať všetky parametre výberu

11



Filter - nezhodného materiálu [Navigation icons]

Filter [Zoradenie]

Druh výrobku: presné bezšvíkové rúry

Vonkajší priemer: ? 14

Hrúbka steny: ? 1

Názov akosti: E235

Min. dĺžka: ?

Max. dĺžka: ?


Druh chyby: 01 - Prebytok z vyrobenej zákazky

Tepelné spracovanie: Tepelne nespracovanie

Help!


[Edit] [Potvrď] [Návrat]

Podobným spôsobom je možný výber výrobku aj prostredníctvom filtra pre výber galvanizovaných rúr.



The screenshot shows a dialog box titled "Filter - výber galvanizovaných rúr". It features a search bar labeled "Filter" and a sorting dropdown menu labeled "Zoradenie". Below these are three input fields: "Vonkajší priemer:" with a question mark icon, "Hrúbka steny:" with a question mark icon, and "Názov akosti:" with a small icon. A "Help!" button is located below the input fields. At the bottom of the dialog, there are three buttons: a pencil icon, a green checkmark labeled "Potvrď", and a red X labeled "Návrat".

Podobným spôsobom je možný výber výrobku aj prostredníctvom filtra zo skladu rúr určených na predaj.



The screenshot shows a software dialog box titled "Filter - výber rúr určených na predaj". It features a search icon and a "Filter" label, and a sort icon and a "Zoradenie" label. The dialog contains several input fields for filtering products:

- Druh výrobku: A dropdown menu.
- Vonkajší priemer: A text input field with a question mark icon.
- Hrúbka steny: A text input field with a question mark icon.
- Názov akosti: A text input field with a small icon.
- Min. dĺžka: A text input field with a question mark icon.
- Max. dĺžka: A text input field with a question mark icon.
- Tepelné spracovanie: A dropdown menu.

At the bottom, there is a "Help!" button and three action buttons: a pencil icon, a green checkmark labeled "Potvrď", and a red X labeled "Návrat".

12. Následne sa zobrazí prehľad skladu podľa zadanej podmienky
13. Oranžovou farbou sú znázornené tzv. multiakosti. Označením položky (13a) a kliknutím na tlačidlo (13b) „Zobrazenie multiakostí“ sa zobrazia odpovedajúce akosti (13c). Vami žiadaná akosť je súčasťou výberu aj v prípade, že je skrytá za reprezentantom a v prvotnom prehľade (12) nie je viditeľná.

Prehľad skladu RS/Warehouse overview RS

<input type="checkbox"/>	Druh výrobku	Vonkajší priemer v mm	Hrúbka steny v mm	Min. dĺžka	Max. dĺžka	Akosť	Úroveň skladu	Druh chyby.	Objem v kg	Objem v m	Počet rúr	Požadované množv kg	Požadované množv m
<input checked="" type="checkbox"/>	valcované	82.50	3.20	4000	5000	P235TR1	RS1	02	236	37	8		

Prehľad akostí vybranej multiakosti

Akosť
11 453
St 44.0
St 45
Grade B
11 453
11 425
St 44-2
43B
Grade X42
S255GT
S 255 GT/St 45
P265TR1
Grade 410
X46/PSL 1

ⓧ Navrat

14. Z prehľadu vyberte položku (14a) alebo viac položiek o ktoré máte záujem. Prehľad uvádza množstvo dostupného materiálu na sklade v kilogramoch (14b), v metroch (14c) a v počte kusov (14d). Požadované množstvo materiálu, uveďte v jednom zo žltó - označených stĺpcov v kilogramoch (14e) alebo metroch (14f). Pri valcovaných rúrach je potrebné rezervovať resp. kúpiť všetko dostupné množstvo rúr.

Prehľad skladu RS/Warehouse overview RS

<input checked="" type="checkbox"/>	Druh výrobku	Vonkajší priemer v mm	Hrúbka steny v mm	Min. dĺžka	Max. dĺžka	Akost'	Úroveň skladu	Druh chyby.	Objem v kg	Objem v m	Počet rúr	Požadované množ v kg	Požadované množ v m
<input checked="" type="checkbox"/>	valcované	44.50	6.30	6000	6290	S275J2H	RS1	01	390	66	11	<input type="text"/>	<input type="text" value="66"/>
<input type="checkbox"/>	valcované	101.60	6.35	5000	7000	P265TR1	RS1	01	618	40	6	<input type="text"/>	<input type="text"/>

14a

14b 14c 14d 14e 14f

Výber Vytvorenie e-mailu Zobrazenie multiakostí Tlač Tlač Excel Prehľad rezerv.mat.

15. Po kliknutí na tlačidlo vytvorenie e-mailu sa zobrazí zoznam jednatel'ov. Vyberte Vašu kontaktnú osobu (15a) a kliknite na tlačidlo „Zaslanie E mailu“ (15b). Zobrazí sa potvrdenie odoslania (15c). V tomto momente ste nám zaslali rezerváciu tovaru. *Naši jednatelia Vás budú zkrátka kontaktovať.*

Prehľad skladu RS/Warehouse overview RS

<input checked="" type="checkbox"/>	Druh výrobku	Vonkajší priemer v mm	Hrúbka steny v mm	Min. dĺžka	Max. dĺžka	Akost'	Úroveň skladu	Druh chyby.	Objem v kg	Objem v m	Počet rúr	Požadované množ v kg	Požadované množ v m
<input checked="" type="checkbox"/>	valcované	44.50	6.30	6000	6290	S275J2H	RS1	01	390	66	11		66
<input type="checkbox"/>	valcované	101.60	6.35	5000	7000	P265TR1	RS1	01	618	40	6		

Vytvorenie E-mailu

E-mail:


Zaslanie e-mailu Návrat

Vytvorenie E-mailu

E-mail:

- ADAMCAK MARCEL - adamcak.marcel@zelpo.sk
- BERAXA MICHAL - beraxa@zelpo.sk
- DLHOLUCKY JAN - dlholucky@zelpo.sk**
- DVORSKY JOZEF - dvorsky@zelpo.sk
- FEDOR ZDENO - fedor@zelpo.sk
- KOSICIAR ZDENO - kosiciar@zelpo.sk
- KOSEGI MILAN - kosegi@zelpo.sk
- KUHNEL PAVOL - kuhnel@zelpo.sk
- KUHNEL PETER - kuhnel@zelpo.sk
- LESKOVSKY JAN - leskovsky@zelpo.sk
- LONGAUEROVA RENATA - longauerova@zelpo.sk
- SALANCIOVA ANETA - salanciova@zelpo.sk
- SOTAK VLADIMIR - sotak.vlado@zelpo.sk
- SOUSEK JAN - sousek@zelpo.sk
- ULBRICHT IVAN - ulbricht@zelpo.sk
- ZVARIK VLADIMIR - zvarik.vlado@zelpo.sk
- Marek Kurylo - m.kurylo@slovrur.pl
- Marek Orzel - m.orzel@slovrur.pl
- Karolina Tracz - k.tracz@slovrur.pl
- Andrzej Wolak - a.wolak@slovrur.pl
- Sylwia Staniak - s.staniak@slovrur.pl
- Jan Sapun - j.sapun@slovrur.pl
- Andrzej Romerowicz - a.romerowicz@slovrur.pl
- Martin Cermak - cermak@zptrade.cz
- Ján Draslar - draslar@zptrade.cz
- Ondrej Cepek - cepek@zptrade.cz
- Stanislav Spodniak - spodniak@zptrade.cz
- Tomáš Palla - palla@zptrade.cz
- Nemeskal - nemeskal@zptrade.cz

Správa z webovej stránky

 E mail was delivered successfully

Výber Vytvorenie e-mailu Zobrazenie multiakostí Tlač Tlač Excel Prehľad rezerv.mat.

16. Kliknutím na „Prehľad rezervovaného materiálu“, sa zobrazí zoznam Vami rezervovaného materiálu (15a).
17. Tlač Excel znamená prenesenie vybraných údajov do MS Excel
18. Tlač
19. Späť na Výber materiálu

<input checked="" type="checkbox"/>	Druh výrobku	Vonkajší priemer v mm	Hrúbka steny v mm	Min. dĺžka	Max. dĺžka	Akost'	Úroveň skladu	Druh chyby.	Objem v kg	Objem v m	Počet rúr	Požadované množ. v kg	Požadované množ. v m
<input checked="" type="checkbox"/>	valcované	44.50	6.30	6000	6290	S275J2H	RS1	01	390	66	11		66
<input type="checkbox"/>	valcované	101.60	6.35	5000	7000	P265TR1	RS1	01	618	40	6		

Druh výrobku	Vonkajší priemer v mm	Hrúbka steny v mm	Min. dĺžka	Max. dĺžka	Akost'	Druh chyby.	Rezerv. množstvo	Mer. jend.	Stav rezervácie	Rezerváciu objednal	Rezerváciu spracoval
valcované	44.5	6.3	6000	6290	S255GT	01	66		objednaná klientom	KOVINTRADE SK	

16a

19

18

17

16

Aktuálne ceny materiálu konzultujte so svojim predajcom. Cena skladových rúr je stanovená cenovou komisiou spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. a závisí od dôvodu uskladnenia (resp. chyby) skladových rúr a tiež doby pobytu rúr v sklade.

Pre rezerváciu tovaru na sklade je nutné uviesť množstvo tovaru a rezervačný formulár odoslať na e-mailovú adresu Vášmu kontaktu v Železiarňach Podbrezová a.s. alebo v dcérskej predajnej spoločnosti, ako je uvedené na slide č. 17 – 18.

**V prípade otázok a podnetov nás prosím kontaktujte na telefónnom čísle
+421 48 6453014 alebo +421 903246073 alebo
prostredníctvom Helpdesk – Pomoc v zákazníkovej zóne**



**ŽELEZIARNE[®]
PODBREZOVÁ**

Železiarne Podbrezová, a.s.
Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Slovenská republika

admin@zelpo.sk
www.oceloverury.sk

1840